

Rund ein Drittel der deutschen Bevölkerung leidet unter Flüssigkeitsmangel (wissenschaftlich Dehydration). In der Folge kann es zu Müdigkeit und Abgeschlagenheit und zu geringerer körperlicher und geistiger Leistungsfähigkeit kommen. Daneben sind auch eine Beeinträchtigung der allgemeinen Lebensfreude und Konzentrationsschwierigkeiten möglich.

Kijimea® Liquid ermöglicht es dem Körper, **mehr** Wasser in **kürzerer Zeit** aufzunehmen – und so weniger Flüssigkeit ungenutzt auszuscheiden.

Denn Kijimea® Liquid aktiviert auf geniale Art und Weise einen besonderen körpereigenen Mechanismus – den sogenannten aktiven Natrium-Glucose-Cotransporter (SGLT-1).

Dieser funktioniert wie folgt: Wenn der Körper Glucose und spezifische Elektrolyte in einem genau austarierten Verhältnis gemeinsam mit Flüssigkeit aufnimmt, nimmt der SGLT-1-Transporter seine Arbeit auf. Er transportiert die Glucose mit den Elektrolyten in die Körperzellen. Das Geniale: Dadurch, dass nun Glucose und Elektrolyte in die Körperzellen gelangen, entsteht ein gewisser „Unterdruck“. Und genau dieser Unterdruck führt dazu, dass das Wasser mit in die Körperzellen gezogen wird. So wird zwischen 3- und 4-mal mehr Wasser aufgenommen. Wissenschaftler bezeichnen diesen Effekt als sogenannten Water-Multiplier, auch Wasservervielfältiger-Effekt.

Kijimea® Liquid ist ein Nahrungsergänzungsmittel. Eine Packung Kijimea® Liquid enthält zwei Röhrchen mit jeweils 20 Brausetabletten.

Die Vorteile von Kijimea® Liquid auf einen Blick:

- Beschleunigt und erhöht die Aufnahme von **Wasser und Elektrolyten**¹
- Einzigartiger **Komplex aus Mikronährstoffen, D-Glucose und Elektrolyten**
- Mit **erfrischendem Zitronengeschmack**

Verzehrempfehlung

Erwachsene: Je nach Bedarf 1- bis 3-mal täglich jeweils 2 Brausetabletten in 200 ml Flüssigkeit auflösen und trinken.

Kinder ab 12 Jahre: Je nach Bedarf 1- bis 2-mal täglich jeweils 2 Brausetabletten in 200 ml Flüssigkeit auflösen und trinken.

Nebenwirkungen

Es sind keine Nebenwirkungen beim Verzehr von Kijimea® Liquid bekannt

Verträglichkeit

Das Produkt sollte nicht eingenommen werden, wenn Sie allergisch gegen einen der Inhaltsstoffe sind.

Lagerungsempfehlung

Kijimea® Liquid sollte trocken und unter 25 °C aufbewahrt werden. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern.

Weitere Informationen

Zutaten: Dextrose, Säuerungsmittel: Citronensäure; Inulin, Natriumbicarbonat, Säureregulator: Kaliumhydrogencarbonat; Vitamin C, Trennmittel: Polyethylenglycol; Aroma, Süßungsmittel: Sucralose; Niacin, Vitamin B12, Pantothensäure, Vitamin B6, B. bi dum HI-LA2810, Maisstärke.

Eine Portion (2 Brausetabletten) Kijimea® Liquid enthält den hitzeinaktivierten Bakterienstamm *B. bifidum* LA2810 mit 3 Millionen Bakterien.

Wichtige Hinweise

Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise. Während der Schwangerschaft und Stillzeit sollte Kijimea® Liquid nicht verzehrt werden.

¹Kohlenhydrat-Elektrolyt-Lösungen verbessern die Aufnahme von Wasser während der körperlichen Betätigung.